WorkForce DS-870

DATOVÝ LIST

Vysokorychlostní skenování s funkcemi zpracování, které se snadno používají a které umožňují spravovat dokumenty efektivně a bez námahy.

Vytvořte si lepší firemní prostředí pomocí produktů od světové jedničky ve skenování dokumentů. Pro případy, kdy je skenován velký počet dokumentů a je požadováno zajištění jejich úplnosti, nabízí skener WorkForce DS-870 špičkový výkon se snadno použitelnými funkcemi pro řízení práce s dokumenty.

Objem a rychlost
S automatickým podavačem na 100 listů , rychlostí skenování 65 str./min nebo 130 obr./min a funkcí nepřetržitého skenování v režimu automatického podávání zvládá skener WorkForce DS-870 rozsáhlé úlohy rychle a efektivně. Skener je vybaven vysokorychlostním rozhraním USB 3.0 pro rychlý přenos dat a ovladači TWAIN, WIA a ISIS, které zajišťují širokou kompatibilitu se systémy pro správu dokumentů.

Efektivní zpracování dokumentů
Uživatelé se nemusí obávat různorodosti dokumentů, které potřebují naskenovat – skener dokáže zpracovat média gramáže 27 g/m² až 413 g/m², což je nejširší rozsah ze všech skenerů Epson. Disponuje režimem skenování dlouhých papírů až do délky 6 096 mm. V pomalém režimu je snížením rychlosti válečků dosaženo nižšího tření dokumentu, což usnadňuje snímání křehkých nebo poškozených dokumentů, aniž by došlo ke zvýšení velikosti souborů. Systém aktivních separačních válečků zabraňuje podání dvou listů současně. Je zárukou toho, že bude naskenován každý jednotlivý list. Funkce detekce současného podání dvou listů (DFDS) umožňuje skenovat problematická média jako obálky nebo dokumenty s nalepenými lístečky.

Software pro vylepšení obrazu a správu dokumentů
Software Epson Scan 2.0 usnadňuje úpravu obrázků pomocí mnoha funkcí jako například vyrovnávání zkosení a automatické otočení. Document Capture Pro je jednoduché řešení pro snímání a uchovávání elektronických dokumentů pouhým stisknutím tlačítka.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Rychlé a efektivní skenování**
  Automatický podavač na 100 listů a rychlost skenování 65 stran za minutu
- **Minimální počet uživatelských zásahů**
  Systém aktivních separačních válečků zabraňuje podání dvou listů současně
- **Volitelný plochý skener**
  Zvolte konverzní sadu nebo propojení se skenerem DS-5500 (pro formát A4) nebo DS-50000 (pro formát A3)
- **Režim automatického skenování**
  Rychlé zpracování tištěných dokumentů ve zvládnutelném počtu

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE	
Typ skeneru	Skener s podavačem
Optické rozlišení (ADF)	600 dpi x 600 dpi (horizontálně x vertikálně)
Skenovací rozlišení	600 dpi x 600 dpi (horizontálně x vertikálně)
Minimální velikost dokumentu ADF	50,8 mm x 50,8 mm (horizontálně x vertikálně)
Maximální velikost dokumentu ADF	215,9 mm x 6.096 mm (horizontálně x vertikálně)
Formáty papíru	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, B5, B4, Letter, Legal, Pohlednice, Vizitky, Plastové karty
Hloubka barev	Vstup: 30 bitů Barva / 10 bitů Černobíle , Výstup: 24 bitů Barva / 8 bitů Černobíle
Ultrazvuk. senzor	Yes
Category	Vysoká kapacita, Běžná kancelář
SKENER	
Zdroj světla	Technologie ReadyScan LED
Výstupní rozlišení	1200 dpi
LCD displej	Typ: Barevně, Úhlopříčka: 3,7 cm
RYCHLOST SKENOVÁNÍ	
Rychlost skenování	Černobíle: 65 Str./min - Barva: 65 Str./min měřeno pomocí Velikost: A4 , Rozlišení: 200 / 300 dpi, Černobíle: 130 obr./min - Barva: 130 obr./min měřeno pomocí Velikost: A4 , Rozlišení: 200 / 300 dpi
ZPRACOVÁNÍ PAPÍRU/MÉDIÍ	
Kapacita papíru ADF	100 Listy
Gramáž papíru ADF	Automatické podávání: 27 - 413 g/m²
Typ automatického podavače dokumentů	Jednoprůchodové oboustranné skenování
Spolehlivost denní kapacity	7.000 Strany
Automatický podavač dokumentů	100 Strany
Duplexní skenování	Ano
FUNKCE SKENOVÁNÍ	
Výstupní formáty	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, prohledávatelné PDF, PDF/A, PNG
Vlastnosti komprese souborů	Hardwarová komprese JPEG, Komprese TIFF (JPEG(7) , CCITT G4, LZW), Komprese PDF
Advanced document integration	E-mail, FTP, Microsoft SharePoint®, Tisk, Webové složky
Skenovací objem	7.000 stran za den
MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY	
Rozhraní	USB 2.0, USB 3.0 typu B
OBECNÉ INFORMACE	
Napájení	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozměry výrobku	296 x 169 x 167 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	3,6 kg
Ovladače	TWAIN, ISIS (Stažení z webu), SANE (Linux), WIA (Windows)
Obsažený software	Document Capture Pro 2.0, Epson Device Admin (Správce zařízení Epson), Epson Scan 2
kompatibilní operační systémy	Mac OS 10.6+, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (32/64bitová verze), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows XP SP3
Max. hladina hluku	Provoz: 6,7 B (A)
Max. hladina hluku	Operation (Roll): 51 dB (A)
vlhkost vzduchu	Provoz 15% - 80%, skladování 15% - 85%
Teplota	Provoz 5° C - 35° C, skladování 25° C - 60° C
Doplňky	Roller Assembly Kit
OSTATNÍ	
Záruka	12 měsíců Servis u zákazníka Je dostupné volitelné prodloužení záruky

OBSAH DODÁVKY

- napájecí kabel
- Hlavní zařízení
- záruční list
- Návod k instalaci
- Napájecí adaptér
- USB kabel
- Ovladače a pomocné programy (CD)

EPSON®

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Carrier Sheet (set of 5)
  B12B819051
- Cleaning Kit
  B12B819291
- Roller Assembly Kit 2
  B12B819711
- Roller Assembly Kit
  B12B819031
- Flatbed Scanner Conversion Kit
  B12B819011FB

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	B11B250401
Čárový kód	8715946660813
Země původu	Indonésie
Velikost palety	8 ks

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +420 246 037 281
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Last extracted: 2019-06-11